

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mertech.nt-rt.ru> || mck@nt-rt.ru

Image сканеры штрих кодов (имиджеры)

В этом разделе каталога представлены Image [сканеры штрих кода](#) (имиджеры или фотосканеры). У приборов этого типа внутри установлена фотокамера. Она фотографирует этикетки и сохраняет изображения в памяти устройства. Штриховые коды расшифровывает программа. Информация передается на внешний аппарат: ККМ, POS-систему, компьютер.



Сканер штрих-кода MERTECH 2310 P2D черный

Артикул: 4789

Тип сканера Ручной

Тип подключения Проводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 370 мм

Скорость сканирования 100 скан/сек



ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Сканер штрих-кода MERTECH SUNMI NS021 (sense)

Артикул: 4580

Тип сканера Ручной

Тип подключения Проводное

Тип сканирующего модуля CMOS



Дальность сканирования До 450 мм

Скорость сканирования 100 скан/сек



ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Проводной сканер штрих-кода Mertech 610 P2D SuperLead USB Black

Артикул: 4130



ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Тип сканера Ручной

Тип подключения Проводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 370 мм

Скорость сканирования 100 скан/сек



Проводной сканер штрих-кода MERTECH 2210 P2D черный

Артикул: 4809



ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Тип сканера Ручной

Тип подключения Проводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 370 мм

Скорость сканирования 100 скан/сек






ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Проводной сканер штрих-кода MERTECH 2210 P2D черный 3 m cable

Артикул: 4810

Тип сканера	Ручной
Тип подключения	Проводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 370 мм
Скорость сканирования	100 скан/сек




ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Проводной сканер штрих-кода MERTECH 2310 P2D HR SUPERLEAD USB

Артикул: 4559

Тип сканера	Ручной
Тип подключения	Проводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 570 мм
Скорость сканирования	100 скан/сек



ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Стационарный сканер штрих-кода Mertech 7700 P2D

Артикул: 4133

Тип сканера	Стационарный
Тип подключения	Проводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 210 мм
Скорость сканирования	350 скан/сек





ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Стационарный сканер штрих-кода MERTECH 8500 P2D Mirror Black

Артикул: 4109


Тип сканера Стационарный

Тип подключения Проводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 210 мм

Скорость сканирования 350 скан/сек



ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Стационарный сканер штрих-кода MERTECH 8500 P2D Mirror White

Артикул: 4134

Тип сканера Стационарный

Тип подключения Проводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 210 мм

Скорость сканирования 350 скан/сек



ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Стационарный сканер штрих-кода Mertech 9000 P2D Zeus

Артикул: 4099

Тип сканера Стационарный

Тип подключения Проводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 210 мм

Скорость сканирования 350 скан/сек





ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Беспроводной сканер штрих-кода MERTECH CL-2210 BLE Dongle P2D USB Black

Артикул: 4794

Тип сканера Ручной

Тип подключения Беспроводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 370

Скорость сканирования 100 скан/сек



ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Беспроводной сканер штрих-кода Mertech CL-2310 BLE Dongle P2D USB Black

Артикул: 4812

Тип сканера Ручной

Тип подключения Беспроводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 370

Скорость сканирования 100 скан/сек



ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Беспроводной сканер штрих-кода Mertech CL-610 BLE Dongle P2D USB Black

Артикул: 4813

Тип сканера Ручной

Тип подключения Беспроводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 370

Скорость сканирования 100 скан/сек





ЕГАИС ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ

Беспроводной сканер штрих-кода Mertech CL-2310 P2D HR SUPERLEAD USB

Артикул: 4811

Тип сканера Ручной

Тип подключения Беспроводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 370

Скорость сканирования 100 скан/сек



Встраиваемый сканер штрих-кода Mertech N120 P2D

Артикул: 4100

Тип сканера Стационарный

Тип подключения Проводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 100 мм

Скорость сканирования 100 скан/сек



Встраиваемый сканер штрих-кода Mertech N160 2D

Артикул: 4101

Тип сканера Стационарный

Тип подключения Проводное

Тип сканирующего модуля 2D image

Дальность сканирования До 100 мм

Скорость сканирования 100 скан/сек



Встраиваемый сканер штрих-кода Mertech N300 2D

Артикул: 4815



Тип сканера	Стационарный
Тип подключения	Проводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 500 мм
Скорость сканирования	100 скан/сек



Встраиваемый сканер штрих-кода Mertech T7821 P2D

Артикул: 4571

Тип сканера	Стационарный
Тип подключения	Проводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 150
Скорость сканирования	100 скан/сек



Встраиваемый сканер штрих-кода Mertech T8900 P2D

Артикул: 4572

Тип сканера	Стационарный
Тип подключения	Проводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 200 мм
Скорость сканирования	100 скан/сек

Двумерный сканер Mertech S100 2D

Артикул: 4103

Тип сканера	Стационарный
-------------	--------------



Тип подключения	Проводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 370 мм
Скорость сканирования	100 скан/сек



Сканер QR-кодов Mertech PayBox 181

Артикул: 4089

Тип сканера	Стационарный
Тип подключения	Проводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 110 мм
Скорость сканирования	300 скан/сек



Сканер QR-кодов Mertech PayBox 190

Артикул: 4090

Тип сканера	Стационарный
Тип подключения	Проводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 110 мм
Скорость сканирования	300 скан/сек

Сканер QR-кодов Mertech SUNMI NS010

Артикул: 4079

Тип сканера	Стационарный
-------------	--------------



Тип подключения	Проводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 30 мм
Скорость сканирования	30 скан/сек



Сканер штрих-кода MERTECH N200 P2D черный

Артикул: 4102

Тип сканера	Стационарный
Тип подключения	Проводное
Тип сканирующего модуля	2D image
Дальность сканирования	До 370 мм
Скорость сканирования	100 скан/сек

Преимущества имидж сканеров

Фотосканеры отличаются высокой точностью считывания штрихкодов (по сравнению с лазерными и светодиодными моделями). Перечислим достоинства фотосканеров:

Считывание всех типов линейных и двумерных кодов.

Быстрое сканирование по технологии SUPERLEAD.

Совместимость с ЕГАИС и «Честный Знак».

Скорость распознавания данных: от 100 скан/сек.

Улучшенные светосильный фотолинзы.
Качественные японские фотоматрицы.
Производительный 32-битный процессор.
Низкий расход заряда батареи при работе.
Дальность синхронизации: до 100 метров.

Приборы считывают информацию с поврежденных и плохо распечатанных этикеток. Штрих коды распознается на увеличенном расстоянии, при широком угле наклона. Имиджер может считывать штрихкоды с зеркальных поверхностей, с экранов мобильных устройств.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mertech.nt-rt.ru> || mck@nt-rt.ru