Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://mertech.nt-rt.ru || mck@nt-rt.ru

Комплект ТСД Mertech SUNMI L2K с ПО Магазин 15 Минимум





TCД оборудуются сканирующими модулями Zebra



Батарея повышенной емкости 5000 мА



Степень пылевлагозащиты ІР67



Работает с системой NFC

Описание

Терминал сбора данных Mertech SUNMI L2K с установленным ПО Магазин 15 (лицензия Минимум) — готовое решение для автоматизации бизнеса. Используя терминалы сбора данных, вы оптимизируете учет на складе и в торговом зале. ПО содержит базовый набор функций, необходимых для работы магазина. Этот вариант лицензии подходит для малого бизнеса.

Терминал сбора данных

По дизайну терминал напоминает телефон. Для ввода используется промышленная кнопочная клавиатура. Информация выводится на экран с разрешением 640*480. Корпус сделан из прочного пластика ABC+PC. Предусмотрена защита от падений с высоты до 1,5 м. Класс пылевлагозащиты: IP65.

Технические характеристики:

Сканирующий модуль: Zebra 4750.

Объем памяти: 2GB/16GB. Поддержка системы NFC. Камера: 13 мегапикселей. Емкость AKE: 5000 mA.

Операционная система: Android.

Встроенная фотокамера оснащена LED-подсветкой и автофокусом. Распознавание изображений проводится по технологии SUPERLEAD. Устройство быстро и без ошибок распознает штрих-коды любого типа (2D и 1D). Терминал соответствует требованиям системы «Честный Знак», а также ЕГАИС.

Заряда батареи хватает на 2 рабочие смены. Устройство работает 24 часа от одной подзарядки. В режиме ожидания время работы увеличивается до 60 часов.

Программное обеспечение

Продукт Maraзин 15 Минимум входит в линейку Mobile SMARTS.

Возможности лицензии Минимум:

Сканирование и расшифровка штрих-кодов.

Проведение инвентаризации.

Работа с номенклатурой.

Выведение цены товаров на экран.

Привязка штрих-кодов к товарам.

Создание документов на ТСД.

Общие характеристики

Дисплей 4" WVGA, 800х480, IPS

Технические параметры

Тип сканирующего модуля 2D image

Сенсорная панель Емкостная, стекло Corning Gorilla

Память LPDDR3: 2GB; eMMC: 16GB

Разрешение 640 px (H)x 480 px (V)

Расширение памяти micro SD, поддержка SDHC до 64GB, 1 разъем SIM

Камера 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой

Минимальная 25%

контрастность штрих-кода

Батарея 5000 мА

Угол охвата при 39°(h)х25°(v)

сканировании

Время работы 20 часов

Заряд батареи 1. USB - 3 часа; 2. Станция быстрого заряда - 1 час

Операционная система Android 7.1

Время работы в режиме

ожидания

60 дней

Чувствительность к $_{\rm штрих}$ Наклон \pm 65 °; Поворот на 360 °; Отклонение \pm 60 °

коду

Процессор Qualcomm quad-core 1.4GHz CPU

Функциональные возможности

Поддерживаемые 1D UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5;

штрихкоды Interleaved 2 of 5; Codabar; MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal;

Korean Postal

Встроенные датчики датчик температуры; датчик приближения; акселерометр; д-сенсор;

датчик Холла

Поддерживаемые 2D

PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin

штрихкоды

Характеристики сканера

Подсветка Красный, 650нм LED

RFID/NFC (опционально) Mifare; Felica; ISO 14443; Type A/B; IS15693

Беспроводное подключение

WLAN 2.4G&5G Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n

WWAN GSM: Band 2/3/5/8, WCDMA: Band 1/2/5/8, TD-SCDMA: Band 34/39,

CDMA1X/EVDO:BC0, FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/17/20, TDD-LTE:

38/39/40/1

WPAN Bluetooth 2.1/3.0/4.0

GPS GPS/A - GPS

Параметры функционирования

Устойчивость к внешним

IP65

воздействиям

Температура хранения $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Допустимая влажность 90%

Гарантия 2 года

Температура эксплуатации -20°C ~ +55°C

Интерфейсы

Интерфейсы USB Туре-С; поддержка ОТС

Корпус

Защита от падения Выдерживает падение с высоты 1,5 метров

Цвет черный

Габаритные размеры

(ШхДхВ), мм

159,5*73*18

Материал корпуса АВС + РС (пластик + поликарбонат)

Вес 283 гр

Комплектация

Комплектация ТСД; 5V/2A адаптер; Кабель USB type C; Инструкция; Гарантийный

талон; Упаковка; Станция быстрого заряда - опция; Ручка для

сканирования - опция; Ремешок - опция

Казахстан (772)734-952-31